



CATÁLOGO DE PRODUCTOS



**LÍDER EN PRODUCTOS
PARA EL LAVADO DE VEHÍCULOS**

www.orapitransnet.com



TRANSNET

LA FUERZA DE UN GRUPO INDUSTRIAL

La producción y la logística de ORAPI se confían a quienes se esfuerzan constantemente por mejorar la calidad del producto y la satisfacción del cliente, con un requisito común: el cuidado del medio ambiente.



INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Nuestro laboratorio de investigación y el departamento regulador están constantemente diseñando y adaptando fórmulas y etiquetado a las nuevas normas químicas reglamentarias.

PLANTA DE PRODUCCIÓN

Todos nuestros productos están fabricados en nuestra planta cerca de Lyon. Nuestra fábrica está certificada en ISO 9001 y 14001.



EN TODO EL MUNDO

Equipos comerciales y técnicos auténticos expertos locales para responder a todas sus necesidades.



EN EL ESCENARIO INTERNACIONAL

Más de 2 millones de usuarios en todo el mundo.

CONTÁCTANOS:

Pol. Ind. Castro Romano, Nave 20
22600 SABIÑÁNIGO (Huesca) España
Tel.: +34 974 48 08 28



TRANSNET

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

La más completa gama de productos + Modernos métodos de limpieza =
La solución más segura y eficaz.

ÍNDICE

- 02 - CHAMPÚS EXTERNOS
- 05 - GAMA REFRIGERADA
- 06 - RENOVADOR DE TOLDOS
- 06 - VEHÍCULOS LIGEROS
- 08 - DESENGRASANTES
- 10 - ÁCIDOS/RENOVADORES
- 11 - GAMA CLEAN
- 12 - CERAS
- 14 - OTROS
- 18 - PRODUCTOS PARA ANIMALES
- 19 - ACCESORIOS



CHAMPÚS EXTERNOS

TRANSNET C-SUPER: Detergente superconcentrado antiestático. Detergente para eliminar la grasa y los insectos. Limpieza de carrocerías, lonas, chasis. Funciona bien incluso camiones sin frotar. Elimina la capa de la carretera. Para sistemas de lavado para vehículos con rodillos, cañones de espuma...

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 40°C.

DOSIS: 2 a 5% (uso manual).

0,5 a 1% (sistema de lavado para vehículos con rodillos).

TIEMPO DE APLICACIÓN: 3 a 5 Min.

REF. PESO

TN050600441 5 kg

TN050600447 25 kg

TN050600450 240 kg

TN050600483 1150 kg



TRANSNET F-25: Detergente concentrado antiestático desengrasante para la limpieza de carrocerías de todo tipo de vehículos, tanto ligeros como pesados. Elimina la capa de la carretera, los mosquitos... sin alterar la pintura. Sirve también para boxes de lavado.

DOSIS Y TIEMPO de aplicación:

2 a 3% pórtico a cepillo.

5% cañón de espuma; 5 min.

3 a 5% por pulverización; 3 a 5 min.

REF. PESO

TN0506U00441 5 kg

TN0506U0447 25 kg

TN0506U0450 240 kg

TN0506U0483 1150 kg



TRANSNET F-15 Champú concentrado económico que elimina la película de la carretera gracias a la sinergia de 3 funciones fisicoquímicas asociadas:

- El pH ligeramente alcalino preserva tus cristales, tu carrocería y las manos del usuario sin dañarlos
- Potentes complejantes de sales de calcio y magnesio que permiten un lavado óptimo independientemente de la dureza del agua.
- La presencia de tensioactivos adecuados que faciliten la eliminación de todas las grasas, suciedades, etc.

Apto para todo tipo de vehículos.

DOSIS:
3 a 5% pórtico a cepillo.

6 a 7% cañón de espuma; 5 min.

4 a 7% por pulverización; 3 a 5 min.

REF. PESO

TN0606A0447 25 kg

TN0606A0450 240 kg

TN0606A0483 1150 kg



TRANSNET C+: Detergente concentrado destinado a la limpieza de carrocerías de vehículos de todo tipo. Permite la eliminación de la película electrostática. La utilización de una mezcla de tensioactivos específicos le permite obtener un brillo permanente.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 40°C.

DOSIS: 2 a 5% (utilización manual).

0,5 a 1% (pórtico de cepillos).

TIEMPO DE APLICACIÓN: 3 a 5 min.

REF. PESO

TN053000441 5 kg

TN053000447 25 kg

TN053000450 230 kg



CHAMPÚS EXTERNOS

TRANSNET CLEAN: Detergente alcalino concentrado para prelavado para uso en estación de lavado de carrocerías, limpieza de carrocerías de vehículos, eliminación de la película electrostática. Sirve como emoliente.



DOSIS: para máquina se utiliza puro o diluido al 50% en función de la instalación y para prelavado del 3 al 5%.

REF.	PESO
TN050D00447	25 kg
TN050D00450	240 kg
TN050D00483	1000 kg



TRANSNET PLATINIUM: Detergente concentrado antiestático desengrasante para la limpieza de carrocerías de todo tipo de vehículos, tanto ligeros como pesados. Elimina la capa de la carretera, los mosquitos... sin alterar la pintura. Sirve también para boxes de lavado.



DOSIS: Todo tipo de medios de aplicación: mecánica o automática o de cepillo.

REF.	PESO
TN050500441	5 kg
TN050500447	25 kg
TN050500450	220 kg
TN050500483	1050 kg



TRANSNET SCM: Detergente muy espumoso, dispersante y antical especialmente diseñado para la limpieza de los vehículos en caso de suciedad importante. Su propiedad dispersante lo hace muy eficaz para la eliminación de las manchas o depósitos. Es eficaz contra la cal presente en las lonas, los motores o los chasis y es adecuado para las piezas mecánicas.



DOSIS:
Mediante lanza de espuma
Mediante pulverización de baja presión:

- Concentración del 3 al 8% para las carrocerías.
- Concentración del 5 al 8% para las lonas, motores, chasis.

REF.	PESO
TN051690441	5 kg
TN051690447	25 kg
TN051690450	230 kg
TN051690483	1100 kg



TRANSNET LC: Detergente alcalino para la limpieza de camiones (cuerpo, lonas, tanques) en centros de lavado de alta presión. Permite la eliminación total de la película de tráfico estática y la suciedad tipo obstinado (gasóleo, grasa, insectos). Permitido es superficies de contacto con alimentos. Válido para boxes.



TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 40°C.



TIEMPO DE APLICACIÓN: 3 a 5 min.

REF.	PESO
TN053M00447	23 kg
TN053M00450	210 kg
TN053M00483	1000 kg



TRANSNET TR4B: Champú alcalino líquido de nueva generación para limpieza de carrocerías de camiones y turismos por aplicación mecánica y automática. Elimina la película electrostática.



DOSIS: Del 2 al 5% pulverizado.



TIEMPO DE APLICACIÓN:
5min (cañón), Pulverización (3 a 5 min).

REF.	PESO
TN050650447	25 kg
TN050650450	240 kg
TN050650483	1150 kg



CHAMPÚS EXTERNOS

TRANSNET SGC: Champú polivalente que elimina la película de la carretera, los insectos y limpia eficazmente la carrocería, sin dañar la pintura. Es adecuado tanto para la limpieza de la carrocería de los vehículos ligeros como la de los vehículos pesados, mediante aplicación mecánica o automática.



DOSIS: Del 4 al 5 % en un portal con cepillo. Del 5 al 8% mediante pulverización.



TIEMPO DE APLICACIÓN: 3 a 5 min (Pulverización)

REF.	PESO	
TN054000441	5 kg	
TN054000447	24 kg	
TN054000450	220 kg	
TN054000483	1050 kg	



TRANSNET C NATURE: Champú de carrocería concentrado, formulado con componentes renovables obtenidos mediante procesos respetuosos con el medio ambiente. Cumple plenamente las especificaciones definidas por ECOCERT. Elimina la película de la carretera y la suciedad rebelde (restos de aceites, gasolina, insectos, lodos, etc.) sin alterar los materiales (pinturas, barnices, aluminio, cromo, plásticos, elastómeros, etc.). Deja una carrocería limpia y brillante tras el aclarado.



DOSIS: 3 a 5% (uso manual), 5% (cañón de espuma). 1 a 3% (pórtico de cepillos).



TIEMPO DE APLICACIÓN:
3 a 5 min. (uso manual)
5 min. (cañón de espuma)



REF.	PESO	
TN050100441	5 kg	
TN050100447	25 kg	
TN050100450	210 kg	



TRANSNET GIGA: Champú altamente concentrado que elimina fácilmente la película rebelde y todas las manchas encontradas en la carrocería (insectos, grasa, etc.). Su fórmula reforzada facilita la eliminación de toda grasa, suciedad... y presenta una espuma activa densa aumentando el tiempo de contacto y por tanto la detergencia. Teniendo en cuenta su particular formulación, es eficaz muy rápidamente tanto en carrocerías como en lonas, remolques de vehículos pesados, obra pública, transporte público... y un fácil aclarado.



TEMPERATURA: Ambiente.



DOSIS:
3 a 5% (uso manual)
1 a 3% (pórtico de cepillos)



TIEMPO DE APLICACIÓN: 2 a 3 min.

REF.	PESO	
TN050400447	25 kg	
TN050400450	240 kg	
TN050400483	1150 kg	



TRANSNET IRI50: Champú de carrocería altamente concentrado para profesionales, que elimina fácilmente la película de la carretera y diversas suciedades (insectos, grasas, aceites, etc.). Su fórmula reforzada facilita la eliminación de todas las grasas, suciedades, etc... y presenta una importante espuma aumentando el tiempo de contacto y por tanto su detergencia.



TEMPERATURA: 30°C.



DOSIS:
1 a 4% (Pórtico de cepillos)
5 a 8% (Cañón de espuma)
4 a 8% (Pulverización)



TIEMPO DE APLICACIÓN: 3 a 5 min.

REF.	PESO	
TN0606A0447	20 kg	
TN0606A0450	200 kg	
TN0606A0483	1050 kg	



CHAMPÚS EXTERNOS

TRANSNET IRIDIUM: Champú de carrocería súper concentrado. Excepcional fórmula que elimina muy fácilmente la película de la carretera y diversas manchas (insectos, grasas, aceites, etc.). Dada su particular formulación, actúa con gran rapidez tanto en carrocerías como en lonas, remolques de camiones, obra pública, transporte público, etc.

<p>°C TEMPERATURA: 30°C.</p> <hr/> <p>🧴 DOSIS: 1 a 3% (Pórtico de cepillos) 5% (Cañón de espuma) 3 a 5% (Pulverización)</p> <hr/> <p>🕒 TIEMPO DE APLICACIÓN: 3 a 5 min.</p>	<p>REF. PESO</p> <p>TN060600441 5 kg</p> <p>TN060600447 20 kg</p> <p>TN060600450 200 kg</p> <p>TN060600483 1050 kg</p>	
--	--	--



TRANSNET NVA: Champú para vehículos alimentarios como cisternas, camiones frigoríficos, etc... Ofrece un lavado efectivo antes de la desinfección. Fórmula enriquecida que proporciona un brillo duradero.

<p>°C TEMPERATURA: 40°C.</p> <hr/> <p>🧴 DOSIS: 3 a 6%</p> <hr/> <p>🕒 TIEMPO DE APLICACIÓN: 3 a 5 min.</p>	<p>REF. PESO</p> <p>TN056000447 25 kg</p> <p>TN056000450 230 kg</p> <p>TN056000483 1100 kg</p>	
--	---	---



TRANSNET NVA +: Champú alimentario reforzado para la limpieza interior y exterior de frigoríficos, cisternas, etc. Mejora el brillo tras su aplicación.

<p>°C TEMPERATURA: 40°C.</p> <hr/> <p>🧴 DOSIS: 2 a 5%</p> <hr/> <p>🕒 TIEMPO DE APLICACIÓN: 5 a 10 min.</p>	<p>REF. PESO</p> <p>TN051U00450 220 kg</p> <p>TN051U00483 1085 kg</p>	
---	---	--



GAMA REFRIGERADA

TRANSNET BACTIMOUSS: Detergente desinfectante bactericida y fungicida en espuma. Para el interior de camiones frigoríficos y cisternas para alimentos. Elimina el tanino (depósitos de vino) y los rastros de sangre. Elimina la suciedad incrustada en suelos pintados.

<p>°C TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 35°C.</p> <hr/> <p>🕒 TIEMPO DE APLICACIÓN: 15 a 20 min.</p>	<p>REF. PESO</p> <p>TN020890447 25 kg</p> <p>TN020890450 230 kg</p> <p>TN020890483 1150 kg</p>	
--	---	--



TRANSNET BACTIMOUSS SIN ESPUMA: Desinfección de camiones frigoríficos y cisternas alimentarias. Es un alcalino clorado potente, asociado a agentes anticlórreos, así como de un inhibidor de la corrosión y permite la limpieza, desincrustación y la desinfección de cisternas de aluminio que hayan contenido productos alimentarios.

<p>°C TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 35°C.</p> <hr/> <p>🕒 TIEMPO DE APLICACIÓN: 15 a 20 min.</p>	<p>REF. PESO</p> <p>TN020090447 25 kg</p> <p>TN020090450 240 kg</p> <p>TN020090483 1200 kg</p>	
--	---	--



RENOVADOR DE TOLDOS

METSPRAY AK 3809: Concentrado líquido de base acuosa para eliminar aceites, grasas, pintura, depósitos de polvo en frenos oxidados que normalmente aparecen en los procesos de reacondicionamiento del bogie de los ferrocarriles.

 DOSIS: del 1 al 10%.

REF.	VOLUMEN
B3809-25	25 l 



VEHÍCULOS LIGEROS

TRANSNET FOAM: Detergente super espumante para estaciones de lavado de carrocerías y boxes en el programa de "prelavado". Elimina los mosquitos e hidro-carburos. Acabado brillante.

 DOSIS: Se utiliza puro o diluido en función de la instalación. De 5 a 10 ml por carrocería.

REF.	PESO
TN050B00447	25 kg 
TN050B00450	220 kg 



TRANSNET SUPERBOX PO: Polvo alcalino para el lavado de vehículos en estaciones de alta presión.

 TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:
40 - 60° C.

 DOSIS: De 3 a 5 mg.

REF.	PESO
TN052100108	SACOS 25 kg 



TRANSNET SUPERBOX: Detergente alcalino concentrado en polvo para el lavado de vehículos en estaciones de lavado.

 TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:
40 - 60° C.

 DOSIS: De 1 a 3 mg.

REF.	PESO
TN052110108	SACOS 20 kg 



TRANSNET WHITE CLEAN: Detergente granulado de gran fluidez en dosificadores automáticos pensado para conseguir unos óptimos resultados en la limpieza de vehículos en túnel y autoservicio. Ideal para el lavado en aguas de dureza media. Altísimo poder de humectación y de completa y rápida solubilidad.

 DOSIS: 0,3 al 0,5% salida de difusor o lanza.

REF.	PESO
TN052120108	SACOS 25 kg 



VEHÍCULOS LIGEROS

TRANSNET SUPERCREAM BOX: Champú espumante para carrocerías de vehículos en estaciones de lavado. Fuerte poder detergente, gran eficacia debido a los agentes espumantes y a los quelantes de sales de calcio y magnesio.



DOSIS: Se utiliza puro. De 60 a 100 ml por carrocería.

REF.	PESO
TN051Z00447	25 kg
TN051Z00450	220 kg



TRANSNET SUPERCREAM: Detergente superconcentrado. Limpiador espumante para vehículos para boxes y máquinas de lavado. Limpieza de carrocerías de turismos.



TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:
Densidad a 20°C: 1,12 +/- 0,01 g/cm³.
Punto de congelación: -3°C.



DOSIS: Se utiliza puro o diluido al 50% en función de la instalación. La bomba dosificadora debe estar regulada para inyectar de 30 a 60 ml por carrocería.

REF.	PESO
TN050G00447	25 kg
TN050G00450	240 kg



TRANSNET SUPAFOAM ACTIVE: Detergente con espuma activa para túneles de lavado a presión y lavado manual. Válido para boxes. Uso en vehículos. Muy concentrado. Perfumado (manzana verde).



DOSIS: Dilución de 3 ml/min en boxes o autoservicios de lavado a presión. Y 0,1% en túnel de rodillos.



TIEMPO DE APLICACIÓN: 3 a 5 min.

REF.	PESO
TN051I00447	25 kg



TRANSNET DELUXE FOAM: Champú de espuma activa de nueva generación con un Ph adecuado para obtener un gran poder desengrasante. Producto para la limpieza y lavado mecánico y/o manual de carrocerías. Elaborado con elementos desengrasantes modernos, además, contiene componentes para evitar los restos calcáreos sobre las superficies. Formulado con una alta concentración de tensoactivos específicos que asegura la eliminación de todo tipo de suciedades e incrustaciones.



DOSIS: Se utiliza puro o diluido en función de la instalación. En bomba dosificadora del 5 al 10%.

REF.	VOLUMEN
TN050521441	5 l red
TN050521447	25 l red
TN050522441	5 l green
TN050522447	25 l green



DESENGRASANTES

TRANSNET MECA FORTE: Renovador desengrasante alcalino ultrapotente. Muy espumantes. Limpia quintas ruedas, motores, bastidores, toldos, etc... Adecuado para cañones de espuma.

°C TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:
Temperatura ambiente.

🍷 DOSIS: 2 a 4% (pulverizador de BP).

🕒 TIEMPO DE APLICACIÓN: 3 a 5 min.

REF.	PESO
TN026380441	5 kg
TN026380447	25 kg
TN026380450	260 kg



TRANSNET MECA GRAS: Desengrasante alcalino, fuerte, concentrado y espumante. Para chasis, bajos de carrocerías, camiones de basura, lonas y contenedores. Suelos, paredes, mesas, exterior de cubas, máquinas y ahumadoras.

°C TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:
Temperatura ambiente.

🕒 TIEMPO DE APLICACIÓN: 5 a 10 min.

REF.	PESO
TN0268A0447	21 kg
TN0268A0450	240 kg



TRANSNET D: Desengrasante alcalino industrial sin espuma. Se puede utilizar en caliente. Aprobado para el contacto con productos alimenticios. Funciona bien en el interior de frigoríficos, cisternas químicas, piezas mecánicas y motores. Almacenes y equipos de aluminio y acero inoxidable.

°C TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 50°C.

🍷 DOSIS: 10 a 20% (pulverizador de BP).

🕒 TIEMPO DE APLICACIÓN: 3 a 5 min.

REF.	PESO
TN053600441	5 kg
TN053600447	25 kg
TN053600450	230 kg



TRANSNET DEG 3: Limpiador desengrasante en frío. Sumamente potente para superficies que han sido manchadas profundamente con productos a base de petróleo, etc. Soluble en agua.

°C TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:
Temperatura ambiente.

🍷 DOSIS: 2 a 4% (pulverizador de BP).

🕒 TIEMPO DE APLICACIÓN: 3 a 5 min.

REF.	PESO
TNODEG300441	5 kg
TNODEG300447	20 kg



TRANSNET MECA-D: Potente desengrasante para fregar, se puede utilizar en caliente. Producto alcalino industrial sin espuma para talleres mecánicos. Eficaz en suelos grasientos, piezas mecánicas, motores retirados de su estructura.

°C TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 50°C.

🍷 DOSIS: 10 a 20% (pulverizador de media presión).

🕒 TIEMPO DE APLICACIÓN: 5 a 10 min.

REF.	PESO
TN056700441	5 kg
TN056700447	25 kg
TN056700450	230 kg
TN056700483	1000 kg



DESENGRASANTES

TRANSNET MECA SUP: Altamente concentrado, potente desengrasante, eficaz con el hollín, residuos de combustión. Permite eliminar grasas animales, vegetales y minerales. Producto alcalino en espuma, se puede utilizar caliente.

-  **TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:** 40°C.
-  **DOSIS:** 5 a 30% (pulverizador de AP).
-  **TIEMPO DE APLICACIÓN:** 5 a 10 min.


REF.	PESO
TN051620441	5 kg
TN051620447	25 kg
TN051620450	230 kg



ORANET B1: Limpiador detergente superconcentrado para la limpieza de las manchas de grasa en las carrocerías, los suelos y las máquinas. Elimina completamente la película de suciedad de la carretera, y depósitos de grasa sin dejar residuos. Muy eficaz y se diluye en agua. Adaptado para los portales de lavado, limpiadoras automáticas y para la limpieza manual. Autorizado por la OTAN para aplicaciones militares.

-  **DOSIS:** Portal de lavado, mantenimiento de los suelos: del 0,5 al 1%.
- Aspersión y aclarado de alta presión, generador de espuma: del 5 al 20% (para superficies muy sucias), del 1 al 2% (materiales frágiles).
- Suelos, limpieza manual: del 2 al 5% como máximo.

REF.	PESO
O2515I2	1 kg
O2515J1	5 kg
O2515O1	20 kg
O2515U2	200 kg
O2515N1	1000 kg



TRANSNET RENOV JANT: Limpiador desengrasante alcalino para las llantas de todos los vehículos. Elimina eficazmente el polvo y la grasa de las pastillas de freno.

-  **DOSIS:** 30%.
-  **TIEMPO DE APLICACIÓN:** 3 min.

REF.	PESO
TN02330441	5 kg
TN02330447	25 kg



TRANSNET JANT NET: Detergente desengrasante alcalino listo para usar. Se puede aplicar a llantas de todo tipo de vehículos. Está especialmente desarrollado para la limpieza de residuos de pastillas de freno y la película de la carretera en las llantas.

-  **DOSIS:** 100% (pulverizador de BP)
-  **TIEMPO DE APLICACIÓN:** 3 a 5 min.

REF.	VOLUMEN
TN052220489	750 ml



ÁCIDOS / RENOVADORES

TRANSNET ACID: Agente desincrustante ácido. Detergente con alto poder humectante. Limpieza interior de tanques de aluminio y acero inoxidable. Limpieza de llantas de aluminio o tapacubos barnizados o pintados. También elimina la suciedad profunda de los cascos de los barcos.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 45°C.

DOSIS: 5 a 10% (pulverizador de BP).

TIEMPO DE APLICACIÓN: 5 a 10 min.

REF.	PESO
TN010320441	5 kg
TN010320446	23 kg
TN010320450	260 kg
TN010320483	1300 kg



TRANSNET AL 202: Detergente para la renovación y limpieza del aluminio no anodizado para devolverle su brillo natural.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:
Temperatura ambiente.

DOSIS: 5 a 10% (en agua).

TIEMPO DE APLICACIÓN: 1 a 3 min.

REF.	PESO
TN053200448	22 kg
TN053200450	220 kg
TN053200483	1050 kg



TRANSNET ALU WP +: Detergente ácido sin fósforo ni nitrógeno, para interiores de tanques. Permite que el aluminio, incluso después de varios lavados, recupere su brillo natural. Apto para la limpieza de tanques de PL, cisternas, polvos... Apto para lavado de cabeza.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 50 - 80°C.

DOSIS: 0,5 a 10%.

TIEMPO DE APLICACIÓN: 5 a 10 min.

REF.	PESO
TN011Y00441	5 kg
TN011Y00446	21 kg
TN011Y00483	1100 kg



ORARENOV: Excelente decapante. Desengrasante acuoso para todas las piezas metálicas mecánicas en las que se quiera evitar el riesgo de corrosión. Elimina los restos de oxidación y de cal en las superficies metálicas y plásticas. Adaptado para la limpieza manual y por inmersión de los metales (hierro, acero, acero inoxidable). Puede usarse en contacto con el aluminio.

DOSIS: 5 a 20%.

REF.	PESO
O2535J1	5 kg



TRANSNET B: Decapante de hormigón concentrado. Limpia los equipos de plantas de mezcla de hormigón, elimina la cal y los depósitos de calcio de obras públicas y obras de construcción, suelos, etc.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 40°C.

DOSIS: 10 a 30% (pulverizador de BP).

TIEMPO DE APLICACIÓN: 3 a 5 min.

REF.	PESO
TN051100441	5 kg
TN051100447	25 kg
TN051100450	240 kg
TN051100483	1150 kg



ÁCIDOS / RENOVADORES

TRANSNET HT2002 P+: Renovador ácido ultra concentrado, listo para su uso. Limpia el equipo manchado con cal, tiza, cemento, desechos, óxido... Adecuado para baja y alta presión.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 40°C.

DOSIS: 5 a 10% (pulverizador de BP).

TIEMPO DE APLICACIÓN: 1 a 3 min.

REF. PESO

TN011P00441 5 kg

TN011P00447 24 kg

TN011P00450 220 kg



TRANSNET OXYD: Limpiador para fregar a base de ácido que elimina la oxidación. Desincrustante en espuma, eficaz sobre contenedores de trenes/carretera, suelos (camiones frigoríficos). Suelos con baldosas o pintados. Formulado para aluminio: llantas, rieles, cisternas, etc. Adecuado para acero galvanizado, manchas de cemento.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 40°C.

DOSIS: 10 a 30% (pulverizador de BP).

TIEMPO DE APLICACIÓN: 3 a 5 min.

REF. PESO

TN050900441 5 kg

TN050900446 24 kg

TN050900450 270 kg

TN050900483 1300 kg



GAMA CLEAN

CLEAN CAR BOX LIQUID: Champú suave muy concentrado para túneles y boxes de alta presión. Azul claro perfumado. PH de 1% o 10 g/l = 10.

DOSIS: 10 a 25 ml de producto por lavado.

REF. PESO

TN052E10447 25 kg

TN052E10450 210 kg



CLEAN CAR DRY: Cera hidrofugante de secado y brillo para todo tipo de túneles de lavado y boxes de alta presión. Rompe el film de agua después del aclarado, asegurando un secado rápido y brillante. No deja capa de grasa sobre cristales y carrocería. Uso directo.

DOSIS: Es aspirado puro. Entre 10 a 20 gr. por lavado.

REF. PESO

TN052G20448 25 kg



CLEAN CAR INSECT: Limpiador desengrasante multiusos. Limpieza de cisternas alimentarias, de vehículos frigoríficos antes de la desinfección. No contiene colorantes ni perfume. La utilización de una mezcla de tensioactivos le permite mantener un brillo permanente.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 30 - 40°C.

APLICACIÓN:
En pulverización, pórtico de cepillos.

TIEMPO DE APLICACIÓN: 1 a 2 min.

REF. PESO

TN056050448 25 kg

TN056050450 230 kg

TN056050483 1100 kg



GAMA CLEAN

CLEAN CAR MOUSSE: Champú espumante formulado especialmente para túneles de lavado.



DOSIS: Se utiliza de forma pura. De 15 a 20 gr. de producto por lavado.

REF. PESO

TN052G00448 25 kg



CLEAN CAR SHINE: Cera secante autobrillante con polish formulada especialmente para túneles de lavado.



DOSIS: Aspirado de forma pura. Entre 10 y 20 gr. por lavado. Aconsejable prediluirlo al 50% antes de su uso.

REF. PESO

TN052H00442 25 kg



CERAS

TRANSNET HT WAX: Verdadero abrillantador que repele el agua. Gracias a la combinación de tensioactivos catiónicos que modifican la tensión superficial de la carrocería, permite un rápido drenaje del agua antes de la operación de secado.

Se puede utilizar en estaciones de lavado para el mantenimiento de la carrocería.

Tiene como objetivo prevenir la formación de manchas blancas y optimizar el consumo de agua necesario para el aclarado.



DOSIS: Disolución en agua del 10 a 30%.

REF. PESO

TN080610447 25 kg



TRANSNET SHINE: Cera que se aplica tanto en vehículos ligeros como en camiones pesados.

Es la asociación, en microemulsión en una fase acuosa, de ceras naturales, tensioactivos catiónicos, totalmente libre de silicona, disolvente de hidrocarburos o aceite mineral.

Producto diseñado para hacer brillar la carrocería, realzar el lustre de las lacas y dejar una película protectora delgada para mantener el brillo más largo sin degradar la superficie.



DOSIS: Disolución en agua del 5 a 10%.

REF. PESO

TN050E00447 22 kg



CERAS

TRANSNET SHINE DIAMANT: Cera de alta gama que se puede aplicar tanto a vehículos ligeros como a vehículos pesados.

Es un producto muy concentrado, repelente al agua y protector que permite un acabado especialmente cuidado.

No contiene siliconas, disolventes de hidrocarburos ni aceite mineral y ha sido diseñado para dar a la carrocería un brillo brillante y duradero.

Se puede utilizar en estaciones de lavado de coches para el mantenimiento de vehículos.

 DOSIS: 15 a 25 ml por lavado.

REF. PESO

TN053E00447 22 kg 



TRANSNET DRY: Producto especialmente diseñado para enjuagar y secar carrocerías de vehículos ligeros.

Gracias a la combinación de surfactantes catiónicos, modifica la tensión superficial de las carrocerías permitiendo un rápido drenaje del agua antes del secado. Es un verdadero repelente al agua que pretende evitar la aparición de trazas después del lavado. Además, permite enjuagar bien con un mínimo de agua y no deja una película química sobre las superficies limpias.

Se recomienda para el lavado de automóviles y es aplicable en todas las carrocerías.

 DOSIS: Disolución en agua del 5 a 10%.

REF. PESO

TN050C00447 25 kg 



TRANSNET PERLE: Es un agente secante hidrófugo de alta gama que se puede aplicar a vehículos ligeros, vehículos pesados o vehículos de transporte público. Producto altamente concentrado, hidrófugo y protector perfectamente adaptado a la etapa de acabado en vía de alta presión o pórtico de lavado, permitiendo obtener un acabado especialmente cuidado.

 DOSIS: Dilución en agua del 0,1 a 0,3%.

REF. PESO

TN050F00447 25 kg 



OTROS

ORANET N: Detergente multiusos con PH neutro sin COV para aplicaciones industriales. Limpieza y mantenimiento en la industria agroalimentaria, fabricación y acondicionamiento. Limpieza de herramientas de producciones: cubas, centrifugas y tuberías para mantenimiento preventivo y rutinario. Limpieza de VMC, de aluminio, suelos de baldosas, toldos... Limpieza de metales, de materiales plásticos, de azulejos... Olor a frescor marino.



TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: La utilización de agua caliente acelera el proceso de limpieza.



DOSIS: Disolución en agua del 2 al 10%, según el estado de las piezas a limpiar. En caso de manchas rebeldes, utilizar el producto puro antes de limpiar con las diluciones preconizadas.

REF.

VOLUMEN

O2537J1

5 l

O2537U2

200 l



ORANET B10: Limpiador detergente biodegradable superconcentrado, multifuncional para todas las limpiezas: suelos, revestimientos, piezas mecánicas en taller, bastidores de máquinas, transportadores... Compatible con todas las superficies. Apto para su uso en todos los soportes: fregadora, limpieza de alta presión, manual, pórtico... TIENE UN 96% DE BIODEGRADABILIDAD.



TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 45°C.



DOSIS: Diluir de 1 a 5% o de 5 a 20% en superficies muy sucias.



TIEMPO DE APLICACIÓN: 5 a 10 min.

REF.

PESO

O25153J1

5 kg

O2515301

20 kg

O25153U3

220 kg



TRANSNET NEUTRAL ODOR: Eliminador de olores altamente concentrado. Interiores de camiones frigoríficos, cisternas para alimentos, camiones de la basura, almacenamiento de materiales que se descomponen.



TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: Temperatura ambiente.



DOSIS: 2 a 5% (pulverizador de BP).



TIEMPO DE APLICACIÓN: 5 a 10 min.

REF.

PESO

TN023600447

24 kg



TRANSNET OD: Desodorante de ambiente. Ambientador que tapa y previene la formación de malos olores. Utilización en moquetas manchadas de materia orgánica con olor desagradable, en ceniceros, en habitáculos de VP o PL, así como en oficinas y salas de recepción.



TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 50°C.



DOSIS: 10 a 20% (pulverizador de BP).



TIEMPO DE APLICACIÓN: 3 a 5 min.

REF.

VOLUMEN / PESO

TN052130489

250 ml (x10)

TN052100441

4 kg



OTROS

ORANGE CRÈME ++: Crema limpiadora con extracto de naranja, tensioactivo de origen vegetal y polvo de piedra pómez micronizado. Limpieza de las manos tanto en el taller como en la carretera; limpieza de los aceites, de las grasas animales, minerales, sintéticas, del hollín y carbón. Deja una piel suave y con un perfume agradable.

 **DOSIS:** Repartir una nuez de crema limpiadora en las manos húmedas. Cada presión suministra 3,5 ml de jabón.

REF.	VOLUMEN
O25802J1	5 l
O25802KE	5 l (x18 u)
26100250	5 l para soporte
494	Soporte



PRO GREEN: Gel limpiador a base de extractos naturales, tensioactivo de origen vegetal y polvo de semilla de albaricoque. Limpieza manual en taller y en carretera. Compuesto por ingredientes que cumplen con la biodegradabilidad de los tensioactivos en el reglamento de detergentes nº 648/2004.

 **DOSIS Y APLICACIÓN:** Extienda un poco de PRO GREEN en las manos secas. Frote bien. Enjuagar con agua.

REF.	VOLUMEN
O25803I1	500 ml
O25803P6	5 l



VSS: Jabón vegetal en polvo biodegradable. Limpieza de manos manchadas de aceite usado, grasa, polvo de frenos, alquitrán, pintura, tinta... Uso en talleres, obras, garajes, servicios de mantenimiento, imprentas... Producto formulado con materias de origen natural que pueden estar sujetas a variaciones de los tintes.

 **DOSIS Y APLICACIÓN:** Mojarse las manos antes del uso. Poner una dosis de VSS en la mano. Frotar insistiendo donde la suciedad es mayor. Aclarar con agua y secar bien las manos.

REF.	VOLUMEN
O295951	5 l
O295902	30 l



RENOV PLASTIQUE: Limpiador abrillantador de superficies de todo tipo (plásticas, metálicas, cuero, piel, salpicaderos, muebles encerados, superficies esmaltadas, carcasas de PVC y metálicas...). Renovador de plástico sin silicona. Aporta un acabado muy brillante y poco grasa. Con un olor agradable a naranja.

 **APLICACIÓN:** Se aplica el producto puro.

REF.	VOLUMEN
O4525A4	650 ml



TOUT NET SPRAY: Limpiador desengrasante multiuso para todas las superficies. Listo para su uso. Pulverice o pase con un trapo sobre las superficies sucias y aclare con agua.

 **TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:** Temperatura ambiente.

 **DOSIS:** 100% (pulverizador de BP).

REF.	VOLUMEN
TN051520489	750 ml



OTROS

VIT NET SPRAY: Potente limpiador desengrasante, no deja ningún rastro. Limpia superficies de cristal y plástico. Pulverizar con toda la potencia y pasar un trapo limpio.

- °C **TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:**
Temperatura ambiente.

- DOSIS: 100% (pulverizador de BP).

REF.	VOLUMEN
TN050260489	750 ml



TRANSNET VITRE: Detergente súper concentrado mojante, no deja aureola no corrosivo. Para limpieza de cristales y superficies brillantes.

-  DOSIS: Pulverización producto puro.

REF.	PESO
TN050220441	5 kg
TN050220448	22 kg



TRANSNET TS 3274: Detergente desengrasante sin espuma con una base disolvente natural. Para hormigón, resina, asfalto o suelos con baldosas. Desengrasado de superficies pintadas (paredes, chasis...). Elimina las marcas de neumáticos dejadas por carretillas elevadoras, etc. Deja un aroma duradero.

- °C **TEMPERATURA:** Ambiente.

-  DOSIS: 5 a 10%.

-  TIEMPO DE APLICACIÓN: 5 a 10 min.

REF.	PESO
TN055100447	24 kg
TN055100450	210 kg



TRANSNET NET GLACE: Producto apto para todo tipo de lunas de vehículos especialmente de vehículos ferroviarios. Actúa rápidamente sobre superficies de vidrio para limpiar, desengrasar y eliminar insectos y varias suciedades.

-  DOSIS: Puro o diluido (Solo se puede diluir el Net Glace Hiver)

- 10% en agua hasta 0°C
- 25% en agua hasta -5°C
- 50% en agua hasta -9°C
- 75% en agua hasta -18°C
- 100% (puro) hasta -27°C

REF.	VOLUMEN
Net Glace Hiver	
TN05023B00441	5 l
TN05023B00447	20 l
TN05023B00450	200 l
TN05023B00483	1000 l
Net Glace Été	
TN05023A0441	5 l
TN05023A0447	20 l
TN05023A0450	200 l
TN05023A0483	1000 l



OTROS

TRANSNET LAVE GLACE: Limpiaparabrisas con anticongelante preparado para su uso en los depósitos de toda clase de vehículos. Elimina y limpia del parabrisas toda clase de suciedad, barro, mosquitos, etc... Evita el rayado y reflejo en la superficie.

 **DOSIS:** Puro o diluido (Solo se puede diluir el concentrado)

- 25% en agua hasta -3°C
- 50% en agua hasta -8°C
- 75% en agua hasta -15°C
- 100% (puro) hasta -20°C

REF.	VOLUMEN/PESO
Listo para usar, hasta -20° de protección	
TN057500489	1 l
TN057500441	5 l
TN057500447	20 l
TN057500450	200 l
TN057500483	1000 l
Listo para usar, hasta -10° de protección	
TN058500489	1 l
TN058500441	5 l
TN058500447	20 l
TN058500450	200 l
TN058500483	1000 l
Concentrado, hasta -20° de protección	
TN057500447CONC	21 kg



TRANSNET DEVERGLACANT: Permite rápidamente eliminar hielo, nieve y descongelar todos los medios: hormigón, asfalto, vidrio... Se utiliza en cámaras frigoríficas, refrigeradores industriales para desbloquear puertas, rieles de puertas y puertas deslizantes, conducen los tubos exteriores congelados... y sin dañar los materiales. No corrosivo y sin cloruro contiene un inhibidor de corrosión. No es dañino para las plantas.

 **DOSIS:** Puro en frío extremo. Diluir al 25% con agua en temperaturas superiores a -10°
*En el envase de 750 ml la preparación ya está lista para su uso.

REF.	VOLUMEN
TN013000489	750 ml*
TN013000441	6 l



NET MOQUETTE: Champú concentrado y espumante para todo tipo de suciedad, orgánica o mineral. Efectivo en alfombras, telas y otros textiles. Limpia, desodoriza y deja un aroma agradable.

 **DOSIS:** 3 a 8%.

REF.	VOLUMEN
O25494I4	1 l
O25494J1	5 l



TRANSNET SUPERBRILL: Activo abrillantador a base de siliconas de alta actividad. Con su aplicación proporciona una película muy fina y transparente que evita las adherencias de polvo y proporcionándoles un brillo de larga duración. Es neutro y no ataca los materiales tratados. Especialmente recomendado para salpicaderos, capotas de vinilo, neumáticos y alfombrillas de goma, parachoques, etc.

 **DOSIS:** Puro.

REF.	VOLUMEN
TN055000489 - Con silicona	750 ml
TN055000443 - Con silicona	10 l
TN055000489SS - Sin silicona	750 ml
TN055000443SS - Sin silicona	10 l



PRODUCTOS DE HIGIENE PARA ANIMALES

MASNET DETER: CHAMPÚ DE USO FRECUENTE. Champú con acondicionador perfumado para el lavado frecuente de mascotas. Respeta y cuida el pelo de la mascota proporcionando un brillo intenso y un tacto agradable.

 **DOSIS Y APLICACIÓN:** Prediluir de 1:3 o 1:4 partes de agua. Aplicar sobre el animal, frotar y aclarar.

REF.	VOLUMEN
MN051D0489	1 l 
MN051D0441	5 l 
MN051D0447	25 l 



MASNET CHAMPUNELA: CHAMPÚ CITRONELA. Champú perfumado para mascotas de uso general con agradable perfume a citronela. Formulado con productos que reengrasan y cuidan el pelo, devolviendo su brillo y proporcionando un tacto sedoso.

 **DOSIS Y APLICACIÓN:** Prediluir de 1:3 o 1:4 partes de agua. Aplicar sobre el animal, frotar y aclarar.


REF.	VOLUMEN
MN052D0489	1 l 
MN052D0441	5 l 
MN052D0447	25 l 



MASNET GOLD COLONY: PERFUME DE MASCOTAS. Perfuma y desodoriza la mascota con un agradable y potente aroma, de larga duración. Producto altamente eficaz en la eliminación de los malos olores y perfecto para la aplicación después del baño. Compuesto de aceites esenciales inocuos en el cuidado y mantenimiento del animal. Indicado para todo tipo de pelo y colores. Bajo contenido alcohólico. No produce irritaciones.

 **DOSIS Y APLICACIÓN:** Pulverizar directamente sobre el pelo de la mascota.

REF.	VOLUMEN
MN053D0489	1 l 
MN053D0441	5 l 
MN053D0447	25 l 



MASNET TRAINER: ADIESTRADOR DE MASCOTAS. Excelente corrector de hábitos de perros y gatos. Actúa sobre la glándula olfativa de perros y gatos provocándoles un fuerte rechazo. Contiene potentes agentes energéticos y desodoriza la superficie tratada, además de llevar tensioactivos de nueva generación. Deja un agradable perfume al olfato humano.

 **DOSIS Y APLICACIÓN:** Pulverización directa sobre la zona a tratar.

REF.	VOLUMEN
MN054D0489	1 l 
MN054D0441	5 l 
MN054D0447	25 l 



Consultar disponibilidad de accesorios y recambios

COMPLEMENTOS Y RECAMBIOS



HIDROLIMPIADORA HIPRO ECO



HIDROLIMPIADORA VULCANO



DOSIFICADOR DOSATRON



DOSIFICADOR MIX RITE



CAÑÓN DE ESPUMA CON DEPOSITO



PULVERIZADOR LASER 2 FOAM VITON



PULVERIZADOR LASER 2 VITON



VENTURI TRASLAV DV



KIT COMPLETO CAÑÓN DE ESPUMA



VENTURI PULVERIZADOR CAR PRO - CAR ACID



PULVERIZADOR EXEL 7 NITRILO



CAÑÓN DE ESPUMA



PULVERIZADOR LASER 7 VITON



PULVERIZADOR LASER 12 VITON



PULVERIZADOR LASER 14 VITON



ORAPI

CLEAN & PROTECT TOGETHER

ENCUÉTRANOS:

www.orapitransnet.com



ORAPI
CLEAN & PROTECT TOGETHER

Pol. Ind. Castro Romano, Nave 20
22600 SABIÑÁNIGO (Huesca) España

+34 974 480 828
info@orapitransnet.com